


**CATÁLOGO GENERAL
2025**





ÍNDICE GENERAL

GENERAL INDEX

INDICE		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
INDEX	2	Technical characteristics	388
INTRODUCCIÓN		EMBALAJE	
Introduction	4	Packing list	393
SIMBOLOGÍA		Fun!	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
simbology	6		Technical characteristics
COLECCIONES			EMBALAJE
Collections	10		Packing list
ENCIMERAS Y LAVABOS			
Worktop & washbasin	376		
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Technical information	384		




ÍNDICE ALFABÉTICO

ALPHABETICAL INDEX

A		J		O	
ALLURE	10	  JADE	132	OLD WHITE	270
Fun! ANTIK	328	K		Fun! ONIK	302
AUREUS	18	KINO	140	P	
  AZZO	26	KORE	148	 PACIFIC	246
C		Fun! KROMO	284	Q	
CALACATTA GOLD	38	Fun! KUR	346	Fun! QUINTA	354
 CAPRICE	46	L		R	
Fun! CORA	336	Fun! LURE	298	Fun! RAKU	306
CUMBRIA	56	M		Fun! ROOS	372
D		 MAGON	158	S	
 DAIMA	66	MALLORCA	170	SATEN	270
DENARIUS	80	MARPA	182	SHUI	254
 DENIZLI	88	MAXFORD	194	 STATES NEW	262
E		 MENORCA	206	Fun! STONE	324
Fun! EARTH	278	METAL	270	STRINGS	270
 EARTHSONG	96	MILLSTONE	220		
 ECLAT	106	MONTCLAIR	230		
F		N			
 FOREST	114	  NATRA	238	 ADL	
				 NOVEDADES / NEWS	

ÍNDICE POR FORMATO

INDEX BY SIZE

	14,5x14,5			35x90			KORE	148	
	ECLAT	106		ALLURE	10		MAGON	158	
	JADE	132		AUREUS	18		MALLORCA	170	
	PACIFIC	246		CALACATTA GOLD	38		MARPA	182	
	17x114			45x45			MAXFORD	194	
	FOREST	114		ANTIK	328		MENORCA	206	
	KINO	140		CORA	336		METAL	270	
				KUR	346		MILLSTONE	220	
	30x60			60x60			MONTCLAIR	230	
	ALLURE	10		ALLURE	10		NATRA	238	
	AZZO	26		AUREUS	18		PACIFIC	246	
	DAIMA	66		CAZZO	26		STATES NEW	262	
	EARTHSONG	96		CALACATTA GOLD	38				
	ECLAT	106		CAPRICE	46				
	JADE	132		CUMBRIA	56				
	MAGON	158		DAIMA	66				
	MARPA	182		DENARIUS	80				
	MAXFORD	194		DENIZLI	88				
	MONTCLAIR	230		EARTHSONG	96				
	NATRA	238							
	PACIFIC	246							
	STATES NEW	262							

 PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

 PASTA BLANCA / WHITE BODY



ES

Una piel para cada espacio

La cerámica se funde con cada lugar y con la naturaleza de cada espacio. Convertimos un material en una textura, en una idea completamente distinta. De la tierra al color, al brillo, a los tonos de la sofisticación.

Descubre en cada colección un mundo de posibilidades, en cada serie tu propio libro por escribir.

EN

Every space has its own skin

Ceramics that blend into each place and fuse with the nature of each space. We turn a material into a texture, into a completely different idea. From earth to colour, to shine, to sophisticated tones.

Discover a world of possibilities in every collection, your own book to be written in each series.

FR

Une peau pour chaque espace

La céramique se fond avec chaque endroit et avec la nature de chaque espace. Nous transformons un matériau en une texture, en une idée complètement différente. De la terre à la couleur, à l'éclat, aux nuances de la sophistication.

Découvrez dans chaque collection une infinité de possibilités, et dans chaque série votre propre livre à écrire.

GE

Die richtige oberfläche für jeden raum

Keramik ist ein material, das sich auf natürliche und harmonische weise in jeden raum einfügt. Wir verwandeln es in eine textur, in eine ganz eigene idee. Aus der erde erschaffen wir farben, glanz und edle töne.

Entdecken sie in jeder kollektion eine welt voller möglichkeiten. Jede serie ist wie ein unbeschriebenes blatt, das sie selbst gestalten können.

IT

Una pelle per ogni spazio

La ceramica si fonde con ogni luogo e con la natura di tutti gli spazi. Il materiale diventa una sensazione da toccare, un'idea completamente diversa. Dalla terra al colore, alla brillantezza, alle tonalità della sofisticazione.

Scopri in ogni collezione un mondo di possibilità, in ogni serie il tuo libro, pronto per essere scritto.

RU

Идеальное покрытие для любого пространства

La Platera использует нестандартный индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет создавать уникальные авторские

Работы, воплощающие в жизнь множество самых смелых, оригинальных и стильных проектов на любой вкус.

SERIE'S NAME
SÉRIE DE NOM
NAME SERIE
NOME SERIES
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

TIPO DE PRODUCTO
TYPE OF PRODUCT
TYPE DE PRODUIT
PRODUKTTYP
TIPO DI PRODOTTO
ТИП ПРОДУКТА

REFERENCE
RÉFÉRENCE
REFERENZ
RIFERIMENTO
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

COORDINADOS FUN
MODELS

SIZES
DIMENSION
FORMAT
FORMATI
ФОРМАТ

DESIGN VARIETY
КОЛИЧЕСТВО ВАРИАЦИЙ

ALLURE

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs

ALLURE
35x90 / 14"x36"

W-090

ALLURE-D
35x90 / 14"x36"

W-091

PENCIL LURE
35x35 / 14"x14"

W-115

GP Allure 60x60

Porcelánico / Porcelain tiles

ALLURE
60x120 / 24"x48"

W-140

GP ALLURE
60x60 / 24" x24"

W-100

ALLURE
30x60 / 12"x24"

W-110

Variedad gráfica / Design variety

MS ALLURE
30x30 / 12" x12"

E-055

Rodapié / Bullnose

8x60 / 3"x24"

E-030

	BOX				PAL				EUR			
	PIS	M²	KG	BOX	PIS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	
35x90R	14"x36"	5	158	25.89	20	63	1055	60	64.8	1297		
30x60R	12"x24"	6	108	212				40	43.2	897		
60x60R	24"x24"	3	108	218				30	43.2	910		
60x120R	24"x48"	2	144	315				36	52.92	828		
35x35	14"x14"	12	147	22.30								

8

9

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

PRODUCT CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
PRODUKTMERKMATE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

EMBALAJE

PACKING LIST
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

CÓDIGO PRECIO

PRICE CODE
PRIX DE CODE
CODE PREIS
PREZZO DEL CODICE
ЦЕНОВОЙ КОД

PÁGINA

PAGE NUMBER
NUMÉRO DE PAGE
SEITENNUMMER
NUMERO DI PAGINA
НОМЕР СТРАНИЦЫ

VARIEDAD GRÁFICA

DESIGN VARIETY
КОЛИЧЕСТВО ВАРИАЦИЙ

ICONS / ICONS		DESTONIFICACIÓN / SHADE VARIATION	
	PORCELÁNICO PORCELAIN TILE		BRILLO GLOSSY
	PASTA BLANCA WHITE BODY TILES		RECTIFICADO RECTIFIED
	DIGITAL INK-JET		MATE MATT
			USAR AUTO-NIVELADORES USE SELF-LEVELERS
			SATINADO SATIN
			ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP
			ASPECTO UNIFORME UNIFORM APPEARANCE
			VARIACIÓN LEVE SLIGHT VARIATION
			VARIACIÓN MODERADA MODERATE VARIATION
			VARIACIÓN ARBITRARIA RANDOM VARIATION



Experiencia.
Calidad.
Innovación.

Experience.
Quality.
Innovation.

ALLURE




Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*





Allure 60x120



Allure 35x90 · GP Allure 60x60



Allure-D 35x90

ALLURE

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



ALLURE
35x90 / 14"x36" **W-090**



ALLURE-D
35x90 / 14"x36" **W-091**



Porcelánico / Porcelain tiles

Diferentes diseños / Different designs



ALLURE
60x120 / 24"x48" **W-140**



GP ALLURE
60x60 / 24"x24" **W-100**



ALLURE
30x60 / 12"x24" **W-110**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
35X35	14"X14"	12	1,47	22,30	-	-	-	36	52,92	828
30X60R	12"X24"R	6	1,08	21,2	-	-	-	60	64,8	1.297
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970



MS ALLURE
30x30 / 12"x12" **E-055**

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24" **E-030**

30x60 · 60x60 · 60x120 · 35x90 · 35x35

12"x24" · 24"x24" · 24"x48" · 14"x36" · 14"x14"



GP Allure 60x60

Variedad gráfica / Design variety



AUREUS

DLINE

Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x90 · 14"x36"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"



Aureus 60x120



Aureus 35x90 · GP Aureus 60x60



GP Aureus 60X60

AUREUS

Pasta blanca / White body wall tiles



AUREUS
35x90 / 14"x36" **W-090**



Porcelánico / Porcelain tiles



AUREUS
60x120 / 24"x48" **P-140**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"x36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"x24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970

Diferentes diseños / Different designs



GP AUREUS
60x60 / 24"x24" **P-100**

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

60x60 · 60x120 · 35x90

24"x24" · 24"x48" · 14"x36"



Aureus 60x120

Variedad gráfica / Design variety



AZZO

DLINE

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

30x60 ·
12"x24"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"

AZZO ICE



Azzo Ice 60x120



Azzo Grey 60x120





Azzo Grey 60x120 - Kromo Black 35x35



Azzo Grey 60x120

AZZO

Porcelánico / Porcelain tiles



AZZO ICE
60x120 / 24"x48" **P-141**




AZZO GREY
60x120 / 24"x48" **P-141**




AZZO WHITE
60x120 / 24"x48" **P-141**



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60R	12"x24"R	6	1,08	21,2	60	64,8	1.297
60X60R	24"x24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



GP AZZO ICE
60x60 / 24"x24" **P-101**



GP AZZO GREY
60x60 / 24"x24" **P-101**



GP AZZO WHITE
60x60 / 24"x24" **P-101**

GP AZZO WHITE ADL
60x60 / 24"x24" **P-101**



MS AZZO WHITE
30x30 / 12"x12"
E-055

Disponible en todos los colores
Available in all colors

Diferentes diseños / Different designs



AZZO ICE
30x60 / 12"x24" **P-111**



AZZO GREY
30x60 / 12"x24" **P-111**



AZZO WHITE
30x60 / 12"x24" **P-111**

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

Disponible en todos los colores
Available in all colors


30x60 · 60x60 · 60x120

12"x24" · 24"x24" · 24"x48"



Azzo White 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

CALACATTA GOLD



Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x90 · 14"x36"

60x60 ·
24"x24"



GP Calacatta Gold 60x60



Calacatta Gold · Calacatta Gold Ribbon 35x90



Calacatta Gold 35x90 · Forest Natural 17x114

CALACATTA GOLD

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



CALACATTA GOLD
35x90 / 14"x36" **W-090**



CALACATTA GOLD RIBBON
35x90 / 14"x36" **W-091**



Porcelánico / Porcelain tiles



GP CALACATTA GOLD
60x60 / 24"x24" **P-100**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897

60x60 · 35x90

24"x24" · 14"x36"



Calacatta Gold · Calacatta Gold Ribbon 35x90 · GP Calacatta Gold 60x60

Variedad gráfica / Design variety



Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

CAPRICE

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"



Caprice White · Caprice Black · Caprice-D 60x120

CAPRICE BEIGE · MOKA



Caprice Beige · Caprice Moka 60x120



Caprice Moka - Caprice Beige 60x120



Caprice-D 60x120

CAPRICE

Porcelánico / Porcelain tiles



CAPRICE BEIGE
60x120 / 24"x48" **P-140**



CAPRICE WHITE
60x120 / 24"x48" **P-140**

CAPRICE WHITE ADL
60x120 / 24"x48" **P-141**



CAPRICE MOKA
60x120 / 24"x48" **P-140**



CAPRICE BLACK
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP CAPRICE MOKA
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP CAPRICE BEIGE
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP CAPRICE WHITE
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP CAPRICE BLACK
60x60 / 24"x24" **P-100**

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970

Diferentes diseños / Different designs

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"


E-030

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

60x60 · 60x120

24"x24" · 24"x48"

Porcelánico / Porcelain tiles




CAPRICE-D
60x120 / 24"x48"

P-145



Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Avalaible in all colors

CUMBRIA



Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x90 · 14"x36"

60x60 ·
24"x24"



CUMBRIA WHITE



Cumbria White 35x90 · Cumbria Slate 35x90



Cumbria Slate 35x90 · GP Cumbria Slate 60x60



GP Cumbria Slate 60x60



Cumbria Mix-D 35x90

CUMBRIA

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



CUMBRIA WHITE
35x90 / 14"x36"

W-091



CUMBRIA SLATE
35x90 / 14"x36"

W-091



CUMBRIA MIX-D
35x90 / 14"x36"

W-095




Porcelánico / Porcelain tiles



GP CUMBRIA WHITE
60x60 / 24"x24"

P-100



GP CUMBRIA SLATE
60x60 / 24"x24"

P-100



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897



MS CUMBRIA SLATE
30x30 / 12"x12"

E-055

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"

E-030

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors


60x60 · 35x90

24"x24" · 14"x36"



Cumbria White · Cumbria Mix-D 35x90 · GP Cumbria White 60x60

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Avalaible in all colors

DAIMA



Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

30x60 ·
12"x24"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"



DAIMA BONE



Daima Bone 60x120

DAIMA PEARL



Daima Pearl 60x120

DAIMA GREY



Daima Grey 30x60 · GP Daima Grey 60x60 · MS Daima Grey 30x30

DAIMA ANTHRACITE



Daima Anthracite · Daima Pearl · Daima Grey 60x120



Daima Pearl 60x120



GP Daima Grey 60x60

Porcelánico / Porcelain tiles

Diferentes diseños / Different designs



DAIMA BONE
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP DAIMA BONE
60x60 / 24"x24" **P-100**



DAIMA BONE
30x60 / 12"x24" **P-110**



DAIMA PEARL
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP DAIMA PEARL
60x60 / 24"x24" **P-100**



DAIMA PEARL
30x60 / 12"x24" **P-110**



DAIMA GREY
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP DAIMA GREY
60x60 / 24"x24" **P-100**



DAIMA GREY
30x60 / 12"x24" **P-110**



DAIMA ANTHRACITE
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP DAIMA ANTHRACITE
60x60 / 24"x24" **P-100**



DAIMA ANTHRACITE
30x60 / 12"x24" **P-110**

30x60 · 60x60 · 60x120

12"x24" · 24"x24" · 24"x48"

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Avalaible in all colors



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60R	12"X24"R	6	1,08	21,2	60	64,8	1.297
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



MS DAIMA PEARL
30x30 / 12"x12" **E-055**

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24" **E-030**

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

DENARIUS




Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*





Denarius 35x90 · GP Denarius 60x60



Denarius 60x120



GP Denarius 60x60

DENARIUS

Pasta blanca / White body wall tiles



DENARIUS
35x90 / 14"x36" **W-090**



Porcelánico / Porcelain tiles



DENARIUS
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP DENARIUS
60x60 / 24"x24" **P-100**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"x36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"x24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970

60x60 · 60x120 · 35x90

24"x24" · 24"x48" · 14"x36"



Denarius 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

DENIZLI

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*



DENİZLİ



Denizli · Denizli ADL 60x120



Denizli 60x120



GP Denizli 60x60

DENIZLI

Porcelánico / Porcelain tiles

Diferentes diseños / Different designs



DENIZLI
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP DENIZLI
60x60 / 24"x24" **P-100**



DENIZLI ADL
60x120 / 24"x48" **P-141**



GP DENIZLI ADL
60x60 / 24"x24" **P-101**



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970


60x60 · 60x120

24"x24" · 24"x48"




Denizli 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

EARTHSONG




Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*





Earthson White · Earhsong-D 35x90 · GP Earthsong White 60x60



Earthson Natural 60x120



Earthsong Natural 30x60



Earthsong-D 35x90

EARTHSONG

Porcelánico / Porcelain tiles



EARTHSONG WHITE
60x120 / 24"x48"
P-140



GP EARTHSONG WHITE
60x60 / 24"x24"
P-100



EARTHSONG WHITE
30x60 / 12"x24"
P-110



EARTHSONG NATURAL
60x120 / 24"x48"
P-140



GP EARTHSONG NATURAL
60x60 / 24"x24"
P-100



EARTHSONG NATURAL
30x60 / 12"x24"
P-110



EARTHSONG NATURAL ADL
60x120 / 24"x48"
P-141



GP EARTHSONG NATURAL ADL
60x60 / 24"x24"
P-101



EARTHSONG NATURAL ADL
30x60 / 12"x24"
P-111



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"x36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
35X35	14"x14"	12	1,47	22,30	-	-	-	36	52,92	828
30X60R	12"x24"R	6	1,08	21,2	-	-	-	60	64,8	1.297
60X60R	24"x24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970



MS EARTHSONG NATURAL
30x30 / 12"x12"
E-055
Disponible en todos los colores
Available in all colors

Diferentes diseños / Different designs

30x60 · 60x60 · 60x120 · 35x90 · 35x35

12"x24" · 24"x24" · 24"x48" · 14"x36" · 14"x14"

Pasta blanca / White body wall tiles



EARTHSONG WHITE
35x90 / 14"x36"
W-090



EARTHSONG-D
35x90 / 14"x36"
W-091



EARTHSONG NATURAL
35x90 / 14"x36"
W-090

Diferentes diseños / Different designs



Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030
Disponible en todos los colores
Available in all colors

ECLAT

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*




Ver galería
*Show
the gallery*

14,5x14,5cm
5,7"x5,7"




30x60 ·
12"x24"





Eclat 30x60 · Eclat 14,5x14,5



Eclat 30x60



Eclat 14,5x14,5

ECLAT

Porcelánico / Porcelain tiles




ECLAT
30x60 / 12"x24"

P-024



Diferentes diseños / Different designs



TACO ECLAT
14,5x14,5 / 5,7"x5,7"

P-040



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60	12"x24"	8	1,44	28,43	48	69,12	1.390
14,5X14,5	5,7"x5,7"	44	0,93	19,95	72	66,96	1.461



MS ECLAT
30x30 / 12"x12"
E-060

14,5x14,5 · 30x60

5,7"x5,7" · 12"x24"



MS Eclat 30x30 · Eclat 14,5x14,5

Variedad gráfica / Design variety



FOREST

DLINE

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*



FOREST GRIS



Forest Gris 17x114· Saten · Saten Ribbon 35x90

FOREST BLANCO



Forest Blanco 17x114

FOREST HAYA



Forest Haya 17x114



Forest Natural ADL 17x114



Forest Nogal 17x114



Forest Grafito · Forest Blanco 17x114



Forest Grafito 17x114



Forest Nogal 17x114

FOREST

Porcelánico / Porcelain tiles



FOREST GRIS
17x114 / 7"x45" **P-080**



FOREST HAYA
17x114 / 7"x45" **P-080**



FOREST NATURAL
17x114 / 7"x45" **P-080**

FOREST NATURAL ADL
17x114 / 7"x45" **P-081**



FOREST BLANCO
17x114 / 7"x45" **P-080**



FOREST NOGAL
17x114 / 7"x45" **P-080**



FOREST GRAFITO
17x114 / 7"x45" **P-080**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
17X114R	7"X45"R	5	0,97	19,30	63	61,11	1.231	45	43,65	894

Diferentes diseños / Different designs

Rodapié / Bullnose



8,5x114 / 3,3"x45"
E-040
Disponible en todos los colores
Available in all colors

17x114

7"x45"



Forest Natural ADL 17x114

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

JADE

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*




Ver galería
*Show
the gallery*

14,5x14,5cm
5,7"x5,7"



30x60 ·
12"x24"





Jade ADL 30x60 · Jade 14,5x14,5



Jade 30x60 · Jade 14,5x14,5



Jade 30x60

JADE

Porcelánico / Porcelain tiles



JADE
30x60 / 12"x24"

P-024



Diferentes diseños / Different designs



TACO JADE
14,5x14,5 / 5,7"x5,7"

P-040



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60	12"X24"	8	1,44	28,43	48	69,12	1.390
14,5X14,5	5,7"X5,7"	44	0,93	19,95	72	66,96	1.461



MS JADE
30x30 / 12"x12"
E-060

14,5x14,5 · 30x60

5,7"x5,7" · 12"x24"



Jade 30x60

Variedad gráfica / Design variety



KINO



Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x35 -
14"x14"

17x114 - 7"x45"





Kino - Kino Fusion 17x114



Kino · Kino Fusion 17x114



Kino Fusion 17x114

Porcelánico / Porcelain tiles



KINO
17x114 / 7"x45" **P-080**



KINO FUSION
17x114 / 7"x45" **P-080**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
17X114R	7"X45"R	5	0,97	19,30	63	61,11	1.231	45	43,65	894
35X35	14"X14"	12	1,47	22,30	-	-	-	36	52,92	828



P. 302

Rodapié / Bullnose



8,5x114 / 3,3"x45"
E-040

17x114 · 35x35

7"x45" · 14"x14"



Kino · Kino Fusion 17x114

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

KORE

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*





Kore Pearl 60x120 · Kore Pearl-D 60x120 · Kore Chips 60x120



Kore Emerald 60x120 - Kore Chips 60x120



Kore Emerald 60x120



Kore Chips 60x120

KORE

Porcelánico / Porcelain tiles



KORE PEARL
60x120 / 24"x48" **P-140**



KORE EMERALD
60x120 / 24"x48" **P-141**



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970

Diferentes diseños / Different designs



KORE PEARL-D
60x120 / 24"x48" **P-145**



KORE CHIPS
60x120 / 24"x48" **P-141**

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors


60x60 · 60x120

24"x24" · 24"x48"



Kore Chips 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Avalaible in all colors

MAGON



Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*




Ver galería
*Show
the gallery*

30x60 ·
12"x24"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"






Magon Ice · Magon White Weld 60x120



Magon Steel · Magon White Weld 60x120



Magon Night · Magon Black Weld 60x120



Magon Night 60x120



Magon Ice 60x120

MAGON

Porcelánico / Porcelain tiles



MAGON ICE
60x120 / 24"x48" **P-140**



MAGON STEEL
60x120 / 24"x48" **P-140**



MAGON NIGHT
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP MAGON ICE
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP MAGON STEEL
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP MAGON NIGHT
60x60 / 24"x24" **P-100**



MAGON ICE
30x60 / 12"x24" **P-110**



MAGON STEEL
30x60 / 12"x24" **P-110**



MAGON NIGHT
30x60 / 12"x24" **P-110**



MS MAGON NIGHT
30x30 / 12"x12"
E-055

Disponible en todos los colores
Available in all colors

Diferentes diseños / Different designs

30x60 · 60x60 · 60x120

Porcelánico / Porcelain tiles



MAGON WHITE WELD
60x120 / 24"x48" **P-140**



MAGON BLACK WELD
60x120 / 24"x48" **P-140**

12"x24" · 24"x24" · 24"x48"

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60R	12"X24"R	6	1,08	21,2	60	64,8	1.297
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

Disponible en todos los colores
Available in all colors

MALLORCA

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x90 · 14"x36"

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"





Mallorca Blanco · Mallorca Blanco-D 35x90 · GP Mallorca Blanco 60x60



Mallorca Cobre · Mallorca Cobre-D 35x90 · GP Mallorca Cobre 60x60



Mallorca Oceano · Mallora Oceano-D 60x120



Mallorca Oceano · Mallorca Oceano-D 35x90 · GP Mallorca Oceano 60x60



Mallorca Cobre · Mallorca Cobre-D 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

MALLORCA

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



MALLORCA BLANCO
35x90 / 14"x36"

W-091



MALLORCA BLANCO-D
35x90 / 14"x36"

W-095



MALLORCA OCEANO
35x90 / 14"x36"

W-091



MALLORCA OCEANO-D
35x90 / 14"x36"

W-095



MALLORCA COBRE
35x90 / 14"x36"

W-091



MALLORCA COBRE-D
35x90 / 14"x36"

W-095



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970

60x60 · 60x120 · 35x90

Porcelánico / Porcelain tiles

24"x24" · 24"x48" · 14"x36"

Diferentes diseños / Different designs



MALLORCA BLANCO
60x120 / 24"x48"

P-141



MALLORCA BLANCO-D
60x120 / 24"x48"

P-146



MALLORCA OCEANO
60x120 / 24"x48"

P-141



MALLORCA OCEANO-D
60x120 / 24"x48"

P-146




MALLORCA COBRE
60x120 / 24"x48"

P-141



MALLORCA COBRE-D
60x120 / 24"x48"

P-146



GP MALLORCA BLANCO
60x60 / 24"x24"

P-101



GP MALLORCA OCEANO
60x60 / 24"x24"

P-101



GP MALLORCA COBRE
60x60 / 24"x24"

P-101



Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030
Disponible en todos los colores
Available in all colors

MARPA



Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

30x60 ·
12"x24"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"

MARPA BEIGE



Marpa Beige 30X60 · GP Marpa Beige 60X60

MARPA WHITE



Marpa White 60x120



Marpa Grey · Marpa White 60x120



Marpa Beige 60x120



Marpa White 30x60

MARPA

Porcelánico / Porcelain tiles



MARPA BEIGE
60x120 / 24"x48" **P-140**



MARPA WHITE
60x120 / 24"x48" **P-140**



MARPA GREY
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP MARPA BEIGE
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP MARPA WHITE
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP MARPA GREY
60x60 / 24"x24" **P-100**



MARPA BEIGE
30x60 / 12"x24" **P-110**



MARPA WHITE
30x60 / 12"x24" **P-110**



MARPA GREY
30x60 / 12"x24" **P-110**



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60R	12"X24"R	6	1,08	21,2	60	64,8	1.297
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



MS MARPA GREY
30x30 / 12"x12" **E-055**

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

Diferentes diseños / Different designs


30x60 · 60x60 · 60x120

12"x24" · 24"x24" · 24"x48"



Marpa White 30x60 · MS Marpa White 30x30 · Marpa Grey 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Avalaible in all colors

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24" **E-030**

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

MAXFORD



Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

30x60 ·
12"x24"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"



MAXFORD WHITE



Maxford White 60x120



Maxford Ivory 60x120



GP Maxford Taupe 60x60 - Maxford Taupe - Maxford Ivory 30x60





GP Maxford Taupe 60x60 · Maxford White 30x60



GP Maxford White 60x60

MAXFORD

Porcelánico / Porcelain tiles



MAXFORD WHITE
60x120 / 24"x48" **P-140**



MAXFORD IVORY
60x120 / 24"x48" **P-140**



MAXFORD TAUPE
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP MAXFORD WHITE
60x60 / 24"x24" **P-100**




GP MAXFORD IVORY
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP MAXFORD TAUPE
60x60 / 24"x24" **P-100**



MAXFORD WHITE
30x60 / 12"x24" **P-110**



MAXFORD IVORY
30x60 / 12"x24" **P-110**



MAXFORD TAUPE
30x60 / 12"x24" **P-110**

Diferentes diseños / Different designs



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60R	12"X24"R	6	1,08	21,2	60	64,8	1.297
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



MS MAXFORD TAUPE
30x30 / 12"x12"
E-055

Disponible en todos los colores
Available in all colors

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"
E-030

Disponible en todos los colores
Available in all colors

30x60 · 60x60 · 60x120

12"x24" · 24"x24" · 24"x48"



Maxford Taupe 60x120

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

MENORCA



Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x90 · 14"x36"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"



Menorca Blanco · Menorca Blanco-D 60x120



Menorca Gris - Menorca Gris-D 60x120



Menorca Beige · Menorca Beige-D 35x90 · GP Menorca Beige 60x60



Menorca Grafito 60x120 · Forest Haya 17x114



Menorca Beige · Menorca Beige-D 60x120



Menorca Beige · Menorca Beige-D 35x90

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

MENORCA

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



MENORCA PERLA
35x90 / 14"x36"

W-090



MENORCA PERLA-D
35x90 / 14"x36"

W-091



MENORCA BEIGE
35x90 / 14"x36"

W-090



MENORCA BEIGE-D
35x90 / 14"x36"

W-091



Porcelánico / Porcelain tiles

Diferentes diseños / Different designs



GP MENORCA GRAFITO
60x60 / 24"x24"

P-100



GP MENORCA BLANCO
60x60 / 24"x24"

P-100



GP MENORCA BEIGE
60x60 / 24"x24"

P-100



GP MENORCA GRIS
60x60 / 24"x24"

P-100

GP MENORCA BEIGE ADL
60x60 / 24"x24"

P-101



GP MENORCA GRIS ADL
60x60 / 24"x24"

P-101



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970

60x60 · 60x120 · 35x90

Porcelánico / Porcelain tiles

24"x24" · 24"x48" · 14"x36"

Diferentes diseños / Different designs



MENORCA BLANCO
60x120 / 24"x48"

P-140



MENORCA BLANCO-D
60x120 / 24"x48"

P-141



MENORCA GRIS
60x120 / 24"x48"

P-140

MENORCA GRIS ADL
60x120 / 24"x48"

P-141



MENORCA GRIS-D
60x120 / 24"x48"

P-141



MENORCA BEIGE
60x120 / 24"x48"

P-140

MENORCA BEIGE ADL
60x120 / 24"x48"

P-141



MENORCA BEIGE-D
60x120 / 24"x48"

P-141



MENORCA GRAFITO
60x120 / 24"x48"

P-140


Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"

E-030

Disponible en todos los colores
Availaible in all colors



MILLSTONE

DLINE PLUS


Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*



MILLSTONE GREY



Millstone Grey · Millstone Grey-D 60x120



Millstone Black · Millstone Black-D · Millstone Grey 60x120



GP Millstone Black 60x60



Millstone Black-D 60x120

MILLSTONE

60x60 · 60x120 · 35x35

24"x24" · 24"x48" · 14"x14"

Porcelánico / Porcelain tiles

Diferentes diseños / Different designs



MILLSTONE GREY
60x120 / 24"x48" **P-140**



MILLSTONE GREY-D
60x120 / 24"x48" **P-145**



MILLSTONE BLACK
60x120 / 24"x48" **P-140**



MILLSTONE BLACK-D
60x120 / 24"x48" **P-145**



Millstone Grey · Millstone Black 60x120



GP MILLS. GREY
60x60 / 24"x24" **P-100**



GP MILLS. BLACK
60x60 / 24"x24" **P-100**



P. 324

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
60X60R	24"x24"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970
35X35	14"x14"	12	1,47	22,30	36	52,92	828



Rodapié / Bullnose

8x60 / 3"x24"
E-030

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colors

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Avalaible in all colors

MONTCLAIR


Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*





Montclair 60x120



Montclair 60x120 · Forest Grafito 17x114



Montclair 60x120

MONTCLAIR

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



MONTCLAIR
35x90 / 14"x36"

W-090



MONTCLAIR CHISEL
35x90 / 14"x36"

W-091



Porcelánico / Porcelain tiles

Diferentes diseños / Different designs



MONTCLAIR
60x120 / 24"x48"

P-140



GP MONTCLAIR
60x60 / 24"x24"

P-100



MONTCLAIR
30x60 / 12"x24"

P-110



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"x36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
30X60R	12"x24"R	6	1,08	21,2	-	-	-	60	64,8	1.297
60X60R	24"x24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970



MS MONTCLAIR
30x30 / 12"x12"

E-055

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24"

E-030

30x60 · 60x60 · 60x120 · 35x90

12"x24" · 24"x24" · 24"x48" · 14"x36"



Montclair · Montclair Chisel 35x90

Variedad gráfica / Design variety



NATRA

DLINE

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

30x60 ·
12"x24"

60x60 ·
24"x24"

60x120 · 24"x48"

NATRA



Natra 60x120



MS Natra 30X30 · Natra 30x60 · GP Natra 60x60



GP Natra 60x60

NATRA

Porcelánico / Porcelain tiles



NATRA
60x120 / 24"x48" **P-140**



GP NATRA
60x60 / 24"x24" **P-100**



NATRA
30x60 / 12"x24" **P-110**

Diferentes diseños / Different designs



NATRA ADL
60x120 / 24"x48" **P-140**



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60R	12\"X24\"R	6	1,08	21,2	60	64,8	1.297
60X60R	24\"X24\"R	3	1,08	21,8	40	43,2	897
60X120R	24\"X48\"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



MS NATRA
30x30 / 12"x12" **E-055**

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24" **E-030**

30x60 · 60x60 · 60x120

12"x24" · 24"x24" · 24"x48"



Natra 30x60

Variedad gráfica / Design variety



PACIFIC

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

14,5x14,5cm
5,7"x5,7"



30x60 ·
12"x24"


60x120 · 24"x48"



Pacific 60x120 · Pacific 14,5x14,5



Pacific ADL 30x60 - Pacific 14,5x14,5



Pacific 30x60

PACIFIC

Porcelánico / Porcelain tiles



PACIFIC
30x60 / 12"x24"

P-024



Diferentes diseños / Different designs



TACO PACIFIC
14,5x14,5 / 5,7"x5,7"

P-040



PACIFIC
60x120 / 24"x48"

P-141



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
30X60	12"x24"	8	1,44	28,43	48	69,12	1.390
14,5X14,5	5,7"x5,7"	44	0,93	19,95	72	66,96	1.461
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



MS PACIFIC
30x30 / 12"x12"
E-060

14,5x14,5 · 30x60 · 60x120

5,7"x5,7" · 12"x24" · 24"x48"



Pacific 14,5x14,5

Variedad gráfica / Design variety



SHUI

DLINE PLUS

Porcelánico / *Porcelain tiles*
Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

35x90 · 14"x36"

60x60 ·
24"x24"

SHUI WHITE



Shui White · Shui White Leaves 35x90 · GP Shui White 60x60



Shui White · Shui White Drops 35x90 · GP Shui White 60x60



Shui White · Shui White Drops 35x90

SHUI

Pasta blanca / White body wall tiles

Diferentes diseños / Different designs



SHUI WHITE
35x90 / 14"x36" **W-090**



SHUI WHITE DROPS
35x90 / 14"x36" **W-091**



SHUI WHITE LEAVES
35x90 / 14"x36" **W-095**



Porcelánico / Porcelain tiles



GP SHUI WHITE
60x60 / 24"x24" **P-100**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,12	40	63,20	1.020	48	75,60	1.231
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,53	-	-	-	40	43,20	886



MS SHUI WHITE
30x30 / 12"x12" **E-055**

Rodapié / Bullnose

8x60 / 3"x24" **E-030**

60x60 · 35x90

24"x24" · 14"x36"



Shui White · Shui White Leaves 35x90

Variedad gráfica / Design variety



Disponible en todos los colores / Available in all colors

STATES NEW


Porcelánico / *Porcelain tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*



60x120 · 24”x48”





States New ADL 60x120



States New 60x120



States New ADL 60x120

STATES NEW

60x120

24"x48"

Pasta blanca / White body wall tiles



STATES NEW
60x120 / 24"x48" **P-140**



STATES NEW ADL
60x120 / 24"x48" **P-141**



States New 60x120

Variedad gráfica / Design variety



		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
60X120R	24"x48"R	2	1,44	31,5	30	43,2	970



MS STATES NEW
30x30 / 12"x12" **E-055**

Rodapié / Bullnose



8x60 / 3"x24" **E-030**

BLANCOS

Revestimiento pasta blanca / *White body wall tiles*



Consulta
el stock
*Check
the stock*

metal



saten



strings



old white



Ver galería
*Show
the gallery*



BLANCOS



Strings White 35x90 · Decor Jungle 35x90




Old White 35x90 · Jade 30x60



Saten Blanco · Saten Ribbon 35x90

BLANCOS


Pasta blanca / White body wall tiles



SATEN BLANCO
35x90 / 14"x36" **W-090**



STRINGS WHITE
35x90 / 14"x36" **W-090**



METAL WHITE
35x90 / 14"x36" **W-090**



SATEN BLANCO RIBBON
35x90 / 14"x36" **W-091**



OLD WHITE
35x90 / 14"x36" **W-091**



FOREST NATURAL RIBBON
35x90 / 14"x36" **W-091**



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63,20	1.051	-	-	-
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897

60x60 · 35x90

Pasta blanca / White body wall tiles



DECOR JUNGLE 3PZS.
35x90 / 14"x36" **E-250 (x3)**

Porcelánico / Porcelain tiles



GP METAL WHITE
60x60 / 24"x24" **P-100**



Saten Blanco · Forest Natural Ribbon 35x90

Fun!

WHITE BODY WALL TILES

enjoying ceramic tiles



Colocación
Installation



Consulta
el stock
Check
the stock



Ver galería
Show
the gallery

Pencil Earth 35x35 - Earthsong 60x120

Pasta blanca / White body wall tiles

Pencil Earth



W-115

35x35 / 14"x14"

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35	14"x14"	12	1,47	22,30	36	52,92	828





Consulta
el stock
Check
the stock



Ver galería
Show
the gallery

Pasta blanca / White body wall tiles

Pencil
Kromo White



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / White body wall tiles

Pencil
Kromo Ash




W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil Kromo Black



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil
Kromo Bone



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil
Kromo Sage



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / White body wall tiles

Pencil
Kromo Teal



W-115

35x35 / 14"x14"

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35	14"x14"	12	1,47	22,30	36	52,92	828





Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

Pencil Lure 35x35 · Millstone Black 60x120

Pasta blanca / White body wall tiles

Pencil
Lure



W-115

35x35 / 14"x14"

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35	14"x14"	12	1,47	22,30	36	52,92	828






Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*



Brick Onik 35x35 · Kino · Kino Fusion 14x117

Pasta blanca / *White body wall tiles*

Brick
Onik



W-110

35x35 / 14”x14”

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35	14”x14”	12	1,47	22,30	36	52,92	828



RAKU



Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

Brick Raku Turquoise · Pencil Raku Turquoise 35x35 · Kore Emerald 60x120

Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil
Raku Pearl



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / White body wall tiles

Brick
Raku Pearl



W-110

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil
Raku Grey



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Brick Raku Grey



W-110

35x35 / 14"x14"




Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil Raku Turquoise



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Brick
Raku Turquoise



W-110

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*

Pencil
Raku Emerald



W-115

35x35 / 14"x14"



Pasta blanca / *White body wall tiles*


Brick
Raku Emerald



W-110

35x35 / 14"x14"

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
35x35	14"x14"	12	1,47	22,30	36	52,92	828





Consulta
el stock
*Check
the stock*



Ver galería
*Show
the gallery*

Brick Stone Black-D 35x35 · Millstone Black · Millstone Black 60x120

Pasta blanca / *White body wall tiles*

Brick Stone Black-D



W-115 35x35 / 14”x14”

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
35X35	14”X14”	12	1,47	22,30	36	52,92	828



Fun!

PORCELAIN TILES

enjoying ceramic tiles



Colocación
Installation



Consulta
el stock
Check
the stock



Ver galería
Show
the gallery

Kube Antik Bone · Kube Antik Blue 45x45

Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Antik Blue



P-006

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Antik Bone



P-006

45x45 / 18"x18"

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
45X45	18"X18"	7	1,42	27,50	52	73,84	1,455



CORA



Consulta
el stock
Check
the stock



Ver galería
Show
the gallery

Kube Cora Oceano 45x45 · Forest Natura 17x114

Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Cora Cobre




P-007

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Cora Cobre-D




P-007

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube Cora Oceano



P-007


45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube


Cora Oceano-D



P-007

45x45 / 18”x18”

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
45X45	18”X18”	7	1,42	27,50	52	73,84	1.455



KUR



Consulta
el stock
Check
the stock



Ver galería
Show
the gallery



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Kur Pearl



P-006

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Kur Emerald



P-006

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Kur Turquoise



P-006

45x45 / 18”x18”

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
45X45	18”X18”	7	1,42	27,50	52	73,84	1.455





Consulta
el stock
Check
the stock



Ver galería
Show
the gallery

Kube Quinta Terra · Kube Quinta Cotto 45x45

Porcelánico / *Porcelain tiles*

Kube
Quinta Terra



P-005

45x45 / 18"x18"




Porcelánico / Porcelain tiles

Kube Quinta Terra-D



P-005

45x45 / 18"x18"




Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Quinta Terra-Carrara



P-006

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube Quinta Terra-Blue



P-006

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Quinta Cotto



P-005

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Quinta Cotto-D



P-005

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube Quinta Cotto-Carrara



P-006

45x45 / 18"x18"



Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Quinta Cotto-Blue



P-006

45x45 / 18"x18"

		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
45X45	18"x18"	7	1,42	27,50	52	73,84	1.455



ROOS



Consulta
el stock
Check
the stock




Ver galería
Show
the gallery

Kube Roos 45x45

Porcelánico / Porcelain tiles

Kube
Roos



P-007

45x45 / 18”x18”


		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
45X45	18"X18"	7	1,42	27,50	52	73,84	1,455





PLATERA

ENCIMERAS Y LAVABOS
WORKTOP & WASHBASIN




allure	aureus	azzo	caprice	daima	denarius	denizli	earthsong	kore	magon	mallorca	marpa	maxford	menorca	millstone	montclair	natra	pacific	states new
																		
		ice	white	pearl			white	pearl	ice	blanco	white	white	beige	grey				
																		
		grey	black	bone			natural	emerald	steel	cobre	beige	ivory	blanco	black				
																		
		white	beige	grey				chips	night	oceano	grey	taupe	gris					
																		
			moka	anthracite									grafito					
																		



Earthsong Natural 60x120

Monoblock
L-120



Modelos especiales bajo pedido.
Special model available on request.

Modelos disponibles Porcelánico 60x120 / The models available Porcelain Tiles 60x120


Encimeras y lavabos

Worktop & washbasin

allure	aureus	azzo	caprice	daima	denarius	denizli	earthsong	kore	magon	mallorca	marpa	maxford	menorca	millstone	montclair	natra	pacific	states new
																		
		ice	white	pearl			white	pearl	ice	blanco	white	white	beige	grey				
																		
		grey	black	bone			natural	emerald	steel	cobre	beige	ivory	blanco	black				
																		
		white	beige	grey				chips	night	oceano	grey	taupe	gris					
																		
			moka	anthracite										grafito				
																		



Caprice White 60x120




Modelos especiales bajo pedido.
Incluido el soporte para la pared.
Special model available on request.
Wall bracket included.

allure	aureus	azzo	caprice	daima	denarius	denizli	earthsong	kore	magon	mallorca	marpa	maxford	menorca	millstone	montclair	natra	pacific	states new
																		
		ice	white	pearl			white	pearl	ice	blanco	white	white	beige	grey				
																		
		grey	black	bone			natural	emerald	steel	cobre	beige	ivory	blanco	black				
																		
		white	beige	grey				chips	night	oceano	grey	taupe	gris					
																		
			moka	anthracite									grafito					
																		



Millstone Grey 30x60 · Millstone Mix-D 30x60 · GP Millstone Black 60x60



Modelos especiales bajo pedido.
Incluido el soporte para la pared.
*Special model available on request.
Wall bracket included.*



INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- ES**
- Material de agarre recomendado
 - Consejos generales
 - Uso de autoniveladores
 - Características técnicas
 - Embalaje
 - Resistencia al deslizamiento
 - Recomendaciones de uso
 - Limpieza
 - Listado de referencias

- Características técnicas
- Material de agarre recomendado
- Embalaje
- Recomendaciones de uso
- Limpieza
- Listado de referencias

Fun!

- EN**
- Recommended bonding material
 - General installation advicesa
 - Tile leveling system
 - Technical characteristics
 - Packing list
 - Skid resistance
 - Use recommendations
 - Cleaning
 - Listing of reference

- Technical characteristics
- Recommended bonding material
- Packing list
- Use recommendations
- Cleaning
- Listing of reference

Fun!

Material de agarre recomendado

Recommended bonding material

ES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE AGARRE

Una característica fundamental, la adherencia:
Es muy importante en la elección del material de agarre, la adherencia o fuerza de unión que se establece entre la pieza cerámica y el soporte. Puede ser de dos tipos:

- Adherencia mecánica: se basa en la penetración de la cola o adhesivo en los poros de los materiales a unir. En los adhesivos a base de cemento predomina la adherencia mecánica.
- Adherencia química: contempla las formaciones de uniones químicas por contacto entre el adhesivo y la pieza. En los adhesivos a base de resinas poliméricas predomina la adherencia química.

Otras características

- Deformabilidad: en colocaciones sobre soportes donde se esperan movimientos de mediana o alta magnitud, sujetos a vibraciones o cambios térmicos, hay que utilizar un adhesivo deformable, baldosas de tamaño inferior a 30x30 cm, incrementar el ancho de juntas de colocación, e incrementar el número de juntas de partición.
- Resistencia al contacto permanente con el agua.
- Tiempo abierto: es el intervalo máximo de tiempo, tras la aplicación del adhesivo, durante el que las baldosas pueden ser colocadas sin que se pierda la capacidad de adherir adecuadamente. La superación del tiempo abierto del adhesivo es una causa frecuente del desprendimiento de baldosas. Es recomendable no extender el adhesivo en paños mayores de 2m2 y comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando una baldosa previamente colocada.

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	Adherencia Adhesion	Deformabilidad Deformability	Resistencia al contacto del agua Resistance to water contact
C1	Alta / High	(I)	Alta / High
C2	Muy alta / Very high	(I)	Alta / High

•Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
•If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

SUPERFICIE A REVESTIR SURFACE TO BE TILED	AZULEJOS / WALL TILES		PORCELANICO / PORCELAIN TILES			
	Revestimiento de paredes Wall covering		Revestimiento de suelos Floor covering		Revestimiento de paredes Wall covering	
	interiores interiors	exteriores* exteriors*	interiores interiors	interiores interiors	interiores interiors	interiores interiors
	C1	C2	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled		C1	C2
Forjado o solera de hormigón Concrete slab or screed	C1	C2	C1	C2	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled	
Base de mortero de cemento Cement mortar screed	C1	C2	C1	C2	C1	C2
Elementos con superficies lisas de hormigón Elements with smooth concrete surfaces	C1	C2	C1	C2	C1	C2
Enlucido de yeso o placas de escayola Plaster parge coat or moulding plaster panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled		C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Placas de cartón yeso Plasterboard panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled		C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Revest.cerámico, terrazo o piedra natural existentes Existing ceramic tiles, terrazzo or natural stone	C2	C2	C1	C2	C2	C2
Madera Wood	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It's not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

EN

CHARACTERISTICS OF BONDING MATERIALS

An essential characteristic, the adhesion:
In choosing a bonding material, a very important factor is the adherence or bonding strength established between ceramic tiles and the substrate. This may be of two types:


- Mechanical adhesion: this is based on the penetration of the glue-mortar or adhesive into the pores of the materials to be bonded together. Mechanical adhesion predominates among cement-based adhesives.
- Chemical adhesion: covers the formation of chemical bonds between the adhesive and the piece. Chemical adhesion predominates among polymeric resin-based adhesives.

Other characteristics


- Deformability: in installations on substrates where an average to high degree of movements is expected, or which are exposed to strong vibrations or thermal changes, the following measures should be taken: the use of a deformable adhesive, the selection of a tile format smaller than 30x30 cm., increased installation joint width, and an increased number of expansion joints.
- Resistance to permanent contact with water.
- Open time: the maximum time interval after the application of the adhesive, during which tiles may be installed without the adhesive losing its proper degree of bonding strength. Exceeding an adhesive's open time is a frequent cause of tiles becoming detached. It is recommended not to spread the adhesive in sections greater than 2m2 and to regularly check the stickiness of the adhesive by prising up an already installed tile.

ES


1. A pesar de que los formatos rectangulares, estéticamente, queden mejor colocándolos de forma trabada; no se recomienda colocarlos con la traba en mitad de la pieza. Para evitar problemas en la colocación, hay que ponerlos con una traba que no supere el 20% del lado sobre el que se aplica.



No recomendado / Not recommended



Recomendado / Recommended



Recomendado / Recommended

2. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
3. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
4. Es necesario respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.
5. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
6. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.

EN

1. In spite of the fact that the rectangular formats, aesthetically, look, better when they are interlocked laid; it's not recommended to be interlocked at the middle of the tile. To avoid any problem during the laying process, they must be interlocked laid not exceeding 20% from the side used to that purpose.

2. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
3. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
4. Structural, perimetral and dilatation joints need to be respected.
5. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
6. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.

Uso de autoniveladores

Tile leveling system

Los formatos de pavimento y revestimiento con alguno de sus lados superior o igual a 60 cm, deben colocarse con niveladores, para garantizar una correcta instalación.

In large format floor and wall tile pieces (equal or over 60cm on any of its sides) leveling clips must be used to ensure a proper installation of the tiles.



1. Colocación de las cuñas en los calzadores.
1. Instalation of the plastic wedges inside the cover wedges.



2. Apretar con el alicate especial.
2. Grip with the ceramic Pliers.



3. Se pueden utilizar también con separadores.
3. Self-levelers can be used.



4. Una vez secado el cemento cola, golpear lateralmente para romper el calzador.
4. Once The adhesive has dried strike to break the cover wedges.

Características técnicas

Technical characteristics

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13			
												12a	12b	12c				
NORMA ENSAYO TESTING NO RM	EN 101	UNE EN-ISO 10545-2	UNE-EN-ISO 10545-3	UNE-EN-ISO 10545-4		UNE- EN-ISO 10545-7	UNE-EN-ISO 10545-8	UNE- EN-ISO 10545-9	UNE- EN-ISO 10545-11	UNE- EN-ISO 10545-12	UNE- EN-ISO 10545-14	UNE-EN-ISO 10545-13			UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DIN 51097:1992	DCOF

GRUPO B1a (PORCELÁNICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)

ALLURE 30X60	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
ALLURE 60X120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AUREUS 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AZZO GREY 30X60	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AZZO GREY 60x120	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AZZO ICE 30X60	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AZZO ICE 60x120	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AZZO WHITE 30X60	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
AZZO WHITE 60x120	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
CAPRICE BEIGE 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
CAPRICE BLACK 60X120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
CAPRICE MOKA 60X120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
CAPRICE WHITE 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
CAPRICE WHITE 60X120 - ADL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			
CAPRICE-D 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMAANTHRACITE 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMAANTHRACITE 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMA BONE 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMA BONE 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMA GREY 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMA GREY 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMA PEARL 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DAIMA PEARL 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DENARIUS 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DENIZLI 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
DENIZLI 60X120 - ADL	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R12		
EARTHSONG NATURAL 30X60	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1		A	
EARTHSONG NATURAL 30X60 - ADL	Mohs 4	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Case 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R11		
EARTHSONG NATURAL 60X120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1		A	
EARTHSONG NATURAL 60X120 - ADL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Case 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R11		
EARTHSONG WHITE 30X60	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1		A	
EARTHSONG WHITE 60X120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1		A	
ECLAT 30X60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			0,74
FOREST BLANCO 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39
FOREST GRAFITO 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39
FOREST GRIS 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39
FOREST HAYA 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39
FOREST NATURAL - ADL 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R11	C	0,57
FOREST NATURAL 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39
FOREST NOGAL 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39
GRES P.ALLURE	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P.AUREUS	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P.AZZO GREY	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P.AZZO ICE	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P.AZZO WHITE	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			

Características técnicas

Technical characteristics

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13			
											11a	11b	11c					
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13			UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DIN 51097:1992	DCOF

GRUPO B1a (PORCELANICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)
--

GRES P AZZO WHITE - ADL	Mohs 5	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R10		
GRES P CALACATTA GOLD	Mohs 4	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P CAPRICE BEIGE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P CAPRICE BLACK	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P CAPRICE MOKA	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P CAPRICE WHITE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P CUMBRIA SLATE	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R10	B	0,71
GRES P CUMBRIA WHITE	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R10	B	0,71
GRES P DAIMA ANTHRACITE	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P DAIMA BONE	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P DAIMA GREY	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P DAIMA PEARL	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P DENARIUS	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P DENIZLI 60X60	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P DENIZLI 60X60 - ADL	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R12		
GRES P EARTHSONG NATURAL	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1		A	
GRES P EARTHSONG NATURAL - ADL	Mohs 4	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Case 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R11		
GRES P EARTHSONG WHITE	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1		A	
GRES P MAGON ICE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MAGON NIGHT	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MAGON STEEL	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MALLORCA BLANCO	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MALLORCA COBRE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MALLORCA OCEANO	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MARPA BEIGE	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MARPA GREY	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MARPA WHITE	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MAXFORD IVORY	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MAXFORD TAUPE	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MAXFORD WHITE	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MENORCA BEIGE	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MENORCA BEIGE - ADL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			
GRES P MENORCA BLANCO	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MENORCA GRAFITO	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MENORCA GRIS	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MENORCA GRIS - ADL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			
GRES P METAL WHITE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MILLSTONE BLACK	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MILLSTONE GREY	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P MONTCLAIR	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			0,16
GRES P NATRA	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
GRES P SHUI WHITE	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			0,31
JADE 30X60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			
KINO 17X14	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9	C	0,39

Características técnicas

Technical characteristics

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13			
											11a	11b	11c					
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13			UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DIN 51097:1992	DCOF

GRUPO B1a (PORCELANICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)

KINO FUSION 17X114	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1	R9		0,39
KORE CHIPS 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KORE EMERALD 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KORE PEARL 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KORE PEARL-D 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON BLACK WELD 60x120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON ICE 30x60	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON ICE 60x120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON NIGHT 30x60	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON NIGHT 60x120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON STEEL 30x60	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON STEEL 60x120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAGON WHITE WELD 60x120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MALLORCA BLANCO 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MALLORCA BLANCO-D 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA	Clase 1			
MALLORCA COBRE 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MALLORCA COBRE-D 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA	Clase 1			
MALLORCA OCEANO 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MALLORCA OCEANO-D 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA	Clase 1			
MARPA BEIGE 30x60	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MARPA BEIGE 60x120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MARPA GREY 30x60	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MARPA GREY 60x120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MARPA WHITE 30x60	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MARPA WHITE 60x120	Mohs 6	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAXFORD IVORY 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAXFORD IVORY 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAXFORD TAUPE 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAXFORD TAUPE 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAXFORD WHITE 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MAXFORD WHITE 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA BEIGE 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA BEIGE 60X120 - ADL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			
MENORCA BEIGE-D 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA BLANCO 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA BLANCO-D 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA GRAFITO 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA GRIS 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MENORCA GRIS 60X120 - ADL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			
MENORCA GRIS-D 60X120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MILLSTONE BLACK 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MILLSTONE BLACK-D 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MILLSTONE GREY 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MILLSTONE GREY-D 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
MONTCLAIR 30X60	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			0,16

Características técnicas

Technical characteristics

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13			
											11a	11b	11c					
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13			UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DIN 51097:1992	DCOF

GRUPO B1a (PORCELANICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)

MONTCLAIR 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			0,16
NATRA 30x60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
NATRA 60x120	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
NATRA 60x120 - ADL	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3	R12		
PACIFIC 30X60	Mohs 7	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			0,74
PACIFIC 60X120	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
STATES NEW 60X120	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			0,32
STATES NEW 60X120 - ADL	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,610-6/ºC	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 3			

Norma / Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)

2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.

3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)

4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²)

6. Resistencia a la abrasión superficial / superficial abrasion resistance.

7. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient.

8. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.

9. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
10. Resistencia a la helada / Frost resistance.

11. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.

11a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.

11b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.

11c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products and chemical products for swimming pools.

12. Resistencia a las manchas / Stains resistance.

13. Resistencia al deslizamiento / slip resistance.

Características técnicas

Technical characteristics

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
										10a	10b	10c
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE-EN-ISO 10545-2	UNE-EN-ISO 10545-3	UNE-EN-ISO 10545-4		UNE-EN-ISO 10545-8	UNE-EN-ISO 10545-9	UNE-EN-ISO 10545-11	UNE-EN-ISO 10545-14	UNE-EN-ISO 10545-13		

GRUPO BIII (REVESTIMIENTO PASTA BLANCA) - GROUP BIII (WHITE BODY WALL TILES)												
ALLURE - D 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
ALLURE 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
AUREUS 35X90	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
CALACATTA GOLD	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA
CALACATTA GOLD RIBBON	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA
CUMBRIA MIX - D 35X90	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
CUMBRIA SLATE 35X90	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
CUMBRIA WHITE 35X90	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
DENARIUS 35X90	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG - D 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG NATURAL 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
EARTHSONG WHITE 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
FOREST NATURAL RIBBON	Mohs 6	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA BLANCO 35X90	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA BLANCO-D 35X90	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA COBRE 35X90	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA COBRE-D 35X90	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA OCEANO 35X90	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MALLORCA OCEANO-D 35X90	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MENORCA BEIGE 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MENORCA BEIGE-D 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MENORCA PERLA 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MENORCA PERLA-D 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
METAL WHITE 35X90	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MONTCLAIR 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
MONTCLAIR CHISEL 35X90	Mohs 7	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
OLD WHITE 35X90	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
SATEN BLANCO	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA
SATEN BLANCO RIBBON	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHB	GA
SHUI WHITE	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
SHUI WHITE DROPS	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
SHUI WHITE LEAVES	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
STRINGS WHITE	Mohs 5	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10 °/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA

Norma / Testing Norm

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)
- Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²).
- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient.
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
- Resistencia a las manchas / Stains resistance.
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.
 - Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in soft concentrations.
 - Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.
 - Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products and chemical products for swimming pools.

Embalaje

Packing list

		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X35	14"X14"	12	1,47	22,3	-	-	-	36	52,92	828
35X90R	14"X36"R	5	1,58	25,89	40	63	1.051	-	-	-
45X45	18"X18"	7	1,42	27,50	-	-	-	52	73,84	1.455
30X60	12"X24"	8	1,44	28,43	-	-	-	48	69,12	1.390
14,5X14,5	5,7"X5,7"	44	0,93	19,95	-	-	-	72	66,96	1.461
17X114R	7"X45"R	5	0,97	19,30	63	61,11	1.231	45	43,65	894
30X60R	12"X24"R	6	1,08	21,2	-	-	-	60	64,8	1.297
60X60R	24"X24"R	3	1,08	21,8	-	-	-	40	43,2	897
60X120R	24"X48"R	2	1,44	31,5	-	-	-	30	43,2	970

Resistencia al deslizamiento y recomendaciones de uso

Skid resistance & use recommendations

UNE-ENV 12633:2003 (Péndulo / Pendulum)

C0	Rd ≤ 15	Sin requisitos / revestimientos verticales y pavimentos en edificios de viviendas No requirements / vertical walls and floors in residential buildings
C1	15 < Rd ≤ 35	Uso en interiores secos con pendiente P<6% Use in dry interiors with slope P <6%
C2	35 < Rd ≤ 45	Uso en interiores secos con pendiente P≥6% y escaleras. Uso en interiores húmedos con pendiente P<6% Use in dry interiors with slope P≥6% and stairs. Use in humid interiors with slope P <6%
C3	Rd > 45	Uso en interiores húmedos con pendiente P≥6% y escaleras. Uso en interiores con grasas, lubricantes, etc. Uso en exteriores y piscinas Use in humid interiors with slope P≥6% and stairs. Use indoors with greases, lubricants, etc. Use in exteriors and pools

- A** Tráfico bajo. Low traffic. Calzado blando/normal. Soft/normal footwear. Sin arrastre de suciedad. Must be kept dust-free. Se debe evitar toda abrasión. Any abrasion must be avoided. Recomendado para baños y dormitorios de viviendas. Recommended for domestic bathrooms and bedrooms.
- B** Tráfico medio/bajo. Low/medium traffic. Calzado blando/normal. Soft/normal footwear. Arrastre de suciedad bajo. Low dust resistance. Exposición baja a la abrasión. Low resistance to abrasion. Recomendado para cualquier estancia de la vivienda, excepto vestíbulo y cocina. Recommended for all the rooms in the house, except for the entry area and the kitchen.

DIN 51130:2010 (Rampa / Ramp)

R9		> 6º - 10º	Fricción estática baja Low static friction
R10		> 10º - 19º	Fricción estática media Medium static friction
R11		> 19º - 27º	Fricción estática medio-alta Midium-high static friction
R12		>27º - 35º	Fricción estática alta High static friction
R13		> 35º	Fricción estática muy alta Very high static friction

- C** Tráfico medio. Medium traffic. Calzado blando/normal. Soft/normal footwear. Arrastre de suciedad medio. Medium dust resistance. Exposición media a la abrasión. Medium resistance to abrasion. Recomendado para cualquier estancia de la vivienda. Recommended for all the rooms in the house.
- D** Tráfico medio/alto. Medium/high traffic. Calzado normal. Normal footwear. Arrastre de suciedad. Dust resistant. Exposición media/alta a la abrasión. Medium/high resistance to abrasion. Recomendado para comercios, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Recommended for shops, offices, hotels, restaurants, etc.

Limpieza

Cleaning

ES

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL

Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.

Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasuelos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.

EN

CLEANING OF DUST AND GENERAL DIRT

To clean dust from the environment or wash water remains on the surface of the ceramic tiles, it is recommended to use a dry mop without wax additives, for these could hide the beauty of the ceramic tiles.

It is not recommended to use wax products, auto-polish wax, etc.

For general cleaning purposes, it is recommended to vacuum or sweep the surface and further scrub with washing solution, as recommended by the manufacturer.

CLEANING OF OIL AND GREASE

Different special products are commercialized at present to clean grease and oil stains, such as alkaline detergents or degreasers (grease removers).

Light debris may be easily removed with ammonia solution. When the debris is hard to remove, adequate cleaning products become necessary. The market offers a wide range of cleaning products with a specific formula to eliminate this type of dirt, while commercial degreasers – with higher cleaning power – may also be used.

CLEANING OF SPECIFIC STAINS

On occasions, different debris may be found on the surface of the coatings due to spills or contact with certain substances.

Certain products may not be eliminated through the usual cleaning procedures, due to which specific ones must be adopted in accordance with the nature of the product.

The period during which the substance is left on the surface of the tile is of significance, due to which it is recommended to clean the area as soon as possible to prevent the spill from drying and thus rendering the cleaning task more difficult.

We further provide a table specifying some of the stain types and most adequate cleaning products for each case.

Características técnicas

Technical characteristics

NORMA ENSAYO TESTING NORM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	EN 101	UNE-EN-ISO 10545-2	UNE-EN-ISO 10545-3	UNE-EN-ISO 10545-4	UNE-EN-ISO 10545-8	UNE-EN-ISO 10545-9	UNE-EN-ISO 10545-11	UNE-EN-ISO 10545-14		10a	10b	10c
										UNE-EN-ISO 10545-13		

GRUPO BIII (REVESTIMIENTO) - GROUP BIII (WALL TILES)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BRICK ONIK	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU EMERALD	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU GREY	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU PEARL	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK RAKU TURQUOISE	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
BRICK STONE BLACK -D	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-7/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL EARTH	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO ASH	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO BLACK	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO BONE	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO SAGE	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO TEAL	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL KROMO WHITE	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL LURE	Mohs 8	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU EMERALD	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU GREY	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU PEARL	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA
PENCIL RAKU TURQUOISE	Mohs 2	Cumple	> 10 %	Cumple	Cumple	6,7·10-6/°C	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA

Norma / Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)

2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.

3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)

4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rapture (N/mm²)

6. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient.

7. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.

8. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
9. Resistencia a las manchas / Stains resistance.

10. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.

10a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.

10b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.

10c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools.

Material de agarre recomendado

Recommended bonding material

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	Adherencia Adhesion	Deformabilidad Deformability	Resistencia al contacto del agua Resistance to water contact
C1	Alta / High	(I)	Alta / High
C2	Muy alta / Very high	(I)	Alta / High

- Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
- If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

SUPERFICIE A REVESTIR SURFACE TO BE TILED	AZULEJOS / WALL TILES	
	Revestimiento de paredes / Wall covering	
	interiores / interiors	exteriores* / exteriors*

Forjado o solera de hormigón Concrete slab or screed	C1	C2
Base de mortero de cemento Cement mortar screed	C1	C2
Elementos con superficies lisas de hormigón Elements with smooth concrete surfaces	C1	C2
Enlucido de yeso o placas de escayola Plaster parge coat or moulding plaster panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Placas de cartón yeso Plasterboard panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Revest.cerámico, terrazo o piedra natural existentes Existing ceramic tiles, terrazzo or natural stone	C2	C2
Madera Wood	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It's not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

Características técnicas

Technical characteristics

NORMA ENSAYO TESTING NORM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13			
	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4	UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13	UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DIN 51097:1992	DCOF			
																11a	11b	11c

GRUPO BIa (PORCELANICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KUBE ANTIK BLUE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE ANTIK BONE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE CORA COBRE	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE CORA COBRE-D	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE CORA OCEANO	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE CORA OCEANO-D	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE KUR EMERALD	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE KUR PEARL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE KUR TURQUOISE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA COTTO	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA COTTO-BLUE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA COTTO-CARRARA	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA COTTO-D	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA TERRA	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA TERRA-BLUE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA TERRA-CARRARA	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE QUINTA TERRA-D	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			
KUBE ROOS	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	Clase 5	GLA	GHA	GA	Clase 1			

Norma / Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)

2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.

3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)

4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rapture (N/mm²)

6. Resistencia a la abrasión superficial / superficial abrasion resistance.

7. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient.

8. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.

9. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
10. Resistencia a la helada / Frost resistance.

11. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.

11a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.

11b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.

11c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools.

12. Resistencia a las manchas / Stains resistance.

13. Resistencia al deslizamiento / slip resistance.

Embalaje

Packing list

BOX					EUR		
PCS	M²	KG	BOX	M²	KG		
35X35	14"X14"	12	1,47	22,3	36	52,92	828
45X45	18"X18"	7	1,42	27,5	52	73,84	1.455

Consejos generales de colocación


General installation advices

ES

1. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
2. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
3. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
4. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.

EN

1. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
2. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
3. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
4. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.



- 1. Llaneo de la pared con cualquier material adhesivo apropiado.**
1. Any appropriate adhesive material is applied to the wall so as to obtain a smooth surface.



- 2. Colocación del azulejo serie FUN "a testa".**
2. Tiles of the FUN series are put in place tight together.



- 3. Colocación del mortero de junta con los materiales recomendados.**
3. Grouting is carried out with the recommended materials.



- 4. Limpieza del mortero sobrante.**
4. Any surplus grout is removed.

Limpieza

Cleaning

ES

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL.
Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.
Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasuelos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza .

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.

EN

CLEANING OF DUST AND GENERAL DIRT
To clean dust from the environment or wash water remains on the surface of the ceramic tiles, it is recommended to use a dry mop without wax additives, for these could hide the beauty of the ceramic tiles.

It is not recommended to use wax products, auto-polish wax, etc.
For general cleaning purposes, it is recommended to vacuum or sweep the surface and further scrub with washing solution, as recommended by the manufacturer.

CLEANING OF OIL AND GREASE
Different special products are commercialized at present to clean grease and oil stains, such as alkaline detergents or degreasers (grease removers).

Light debris may be easily removed with ammonia solution. When the debris is hard to remove, adequate cleaning products become necessary. The market offers a wide range of cleaning products with a specific formula to eliminate this type of dirt, while commercial degreasers — with higher cleaning power — may also be used.



CLEANING OF SPECIFIC STAINS
On occasions, different debris may be found on the surface of the coatings due to spills or contact with certain substances.

Certain products may not be eliminated through the usual cleaning procedures, due to which specific ones must be adopted in accordance with the nature of the product.
The period during which the substance is left on the surface of the tile is of significance, due to which it is recommended to clean the area as soon as possible to prevent the spill from drying and thus rendering the cleaning task more difficult.

We further provide a table specifying some of the stain types and most adequate cleaning products for each case.

Notas


Notes



VISÍTANOS EN:

VISIT US AT / VISITEZ-NOUS À:

www.laplatera.es



P
PLATERA



CTRA. CASTELLÓN S/N
12110 ALCORA (CASTELLÓN - SPAIN)
T. +34 964 360 153
F. +34 964 367 039

info@laplatera.es

www.laplatera.es