# Fun!



PLATERA

Fun!

# ÍNDICE GENERAL

*GENERAL INDEX*


| | |
|---|---|
| INDICE<br>*Index* | 2 |
| INTRODUCCIÓN<br>*Introduction* | 3 |
| COLECCIONES<br>*Collections* | 6 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA<br>*Technical information* | 132 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>*Technical characteristics* | 134 |
| EMBALAJE<br>*Packing list* | 134 |


# ÍNDICE ALFABÉTICO

*ALPHABETICAL INDEX*


| | |
|---|---|
| ANTIK | 86 |
| CORA | 92 |
| EARTH | 8 |
| KROMO | 12 |
| KUR | 102 |
| LURE | 26 |
| ONIK | 30 |
| PATIO | 34 |
| QUINTA | 110 |
| RAKU | 48 |
| REEF | 66 |
| ROOS | 128 |
| STONE | 80 |


# ÍNDICE POR FORMATO

*INDEX BY SIZE*


35x35

| | |
|---|---|
| EARTH | 8 |
| KROMO | 12 |
| LURE | 26 |
| ONIK | 30 |
| PATIO | 34 |
| RAKU | 48 |
| REEF | 66 |
| STONE | 80 |

45x45

| | |
|---|---|
| ANTIK | 86 |
| CORA | 92 |
| KUR | 102 |
| QUINTA | 110 |
| ROOS | 128 |


PASTA BLANCA / WHITE BODY

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES





# El mundo necesita más FUN!

Diseñar también es divertirse.
Es romper con lo predecible, explorar nuevas combinaciones y atreverse con lo inesperado.

FUN! nace como una propuesta visual libre, vibrante y con personalidad.
Una invitación a diseñar sin límites, con identidad propia y una estética que no deja indiferente.

# The world needs more FUN!

Designing is also about having fun.
It's about breaking the predictable, exploring new combinations, and daring the unexpected.

FUN! is born as a free, vibrant visual proposal with a strong personality.
An invitation to design without limits, with a unique identity and an aesthetic that doesn't go unnoticed.







# Fun!

## WHITE BODY WALL TILES

*enjoying ceramic tiles*

Colocación
*Installation*



Consulta el stock *Check the stock*

Ver galería *Show the gallery*

Pencil Earth 35x35 · Earthsong 60x120

# Pencil
# Earth



**W-115** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |

Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index




Pencil Kromo Teal · Pencil Kromo Bone 35x35

## Pencil

# Kromo White



W-115 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Kromo Ash



W-115 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Kromo Black



W-115

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Kromo Bone



W-115 35x35 / 14”x14”




Volver al índice / back to index

Pasta blanca / *White body wall tiles*

## Pencil

# Kromo Sage



W-115


35x35 / 14”x14”





## Pencil

# Kromo Teal



**W-115** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |



Volver al índice / back to index

Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Pencil Lure 35x35 · Millstone Black 60x120

# Pencil
# Lure



**W-1115** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |



Volver al índice / back to index





Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Brick Onik 35x35 · Kino · Kino Fusion 14x117

## Brick

# Onik



**W-110** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index



Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Pencil Patio Cotto · Brick Patio Cotto · Brick Patio Cotto-D 35x35 · Rockslate Grey 60x120

## Pencil

# Patio Terra



W-115

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index

## Brick


# Patio Terra



W-110 35x35 / 14”x14”

## Brick

# Patio Terra-D



W-110 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

## Pencil

# Patio Cotto



W-115 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

## Brick

# Patio Cotto




W-110 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

## Brick

# Patio Cotto-D



**W-110** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index



Consulta
el stock
*Check*
*the stock*

Ver galería
*Show*
*the gallery*

Brick Raku Turquoise · Pencil Raku Turquoise 35x35

# Pencil
# Raku Pearl



W-115 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Brick
# Raku Pearl



W-110 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index




# Pencil
# Raku Grey



**W-115** **35x35 / 14”x14”**



Volver al índice / back to index



# Brick
# Raku Grey



W-110 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Raku Turquoise



**W-115** **35x35 / 14”x14”**



Volver al índice / back to index

## Brick

# Raku Turquoise



W-110

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Raku Emerald



W-115

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index

## Brick

# Raku Emerald



**W-110** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |

Volver al índice / back to index




Pencil Reef Graphite · Pencil Reef Nacar 35x35 · GP Plaza Grey 60x60

# Pencil
# Reef Nacar



W-115

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Reef Coral



W-115 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index



# Pencil
# Reef Gold




W-115 35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Reef Blue



W-115

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Reef Green



W-115

35x35 / 14”x14”



Volver al índice / back to index

# Pencil
# Reef Graphite



**W-115** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1,47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index




Brick Stone Black-D 35x35 · Millstone Black · Millstone Black 60x120

## Brick

# Stone Black-D



**W-115** **35x35 / 14”x14”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14”X14” | 12 | 1.47 | 22,30 | 36 | 52,92 | 828 |



Volver al índice / back to index

# Fun!

PORCELAIN TILES

*enjoying ceramic tiles*

Colocación
*Installation*

# ANTIK

Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Kube Antik Bone · Kube Antik Blue 45x45

## Kube

# Antik Blue



P-006 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

# Kube
# Antik Bone



**P-006** **45x45 / 18”x18”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 45X45 | 18”X18” | 7 | 1.42 | 27,50 | 52 | 73,84 | 1.455 |



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index



Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Kube Cora Oceano 45x45 · Forest Natura 17x114

# Kube
# Cora Cobre



**P-007** **45x45 / 18”x18”**




Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index

## Kube


# Cora Cobre-D



**P-007** **45x45 / 18”x18”**

## Kube

# Cora Oceano




P-007 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

# Kube
# Cora Oceano-D



**P-007** **45x45 / 18”x18”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 45X45 | 18”X18” | 7 | 1,42 | 27,50 | 52 | 73,84 | 1.455 |



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index

Consulta el stock *Check the stock*

Ver galería *Show the gallery*

Kube Kur Pearl · Kube Kur Emerald 45x45

# Kube
# Kur Pearl



P-006 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

## Kube

# Kur Emerald



**P-006** **45x45 / 18”x18”**



Volver al índice / back to index

# Kube
# Kur Turquoise



**P-006** **45x45 / 18”x18”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 45X45 | 18”X18” | 7 | 1,42 | 27,50 | 52 | 73,84 | 1.455 |



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index

Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Kube Quinta Terra · Kube Quinta Cotto 45x45

# Kube
# Quinta Terra



P-005 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index



## Kube

# Quinta Terra-D



P-005 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

## Kube

# Quinta Terra-Carrara



P-006 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

## Kube

# Quinta Terra-Blue



P-006

45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

Volver al índice / back to index

## Kube

# Quinta Cotto



P-005 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

## Kube

# Quinta Cotto-D



P-005 45x45 / 18”x18”



## Kube

# Quinta Cotto-Carrara



P-006 45x45 / 18”x18”



Volver al índice / back to index

## Kube

# Quinta Cotto-Blue



**P-006** **45x45 / 18”x18”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 45X45 | 18”X18” | 7 | 1,42 | 27,50 | 52 | 73,84 | 1.455 |



Volver al índice / back to index


Volver al índice / back to index

Consulta el stock
*Check the stock*

Ver galería
*Show the gallery*

Kube Roos 45x45

# Kube
# Roos



**P-007** **45x45 / 18”x18”**

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 45X45 | 18”X18” | 7 | 1,42 | 27,50 | 52 | 73,84 | 1.455 |



Volver al índice / back to index



# Fun!

*enjoying ceramic tiles*

## INFORMACIÓN TÉCNICA
## TECHNICAL INFORMATION

ES


Características técnicas
Material de agarre recomendado
Embalaje
Recomendaciones de uso
Limpieza
Listado de referencias


EN


Technical characteristics
Recommended bonding material
Packing list
Use recommendations
Cleaning
Listing of reference

# Características técnicas
Technical characteristics

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10a | 10b | 10c |
| NORMA ENSAYO<br>TESTING NORM | EN 101 | UNE-EN-ISO 10545-2 | UNE-EN-ISO 10545-3 | UNE-EN-ISO 10545-4 | | UNE-EN-ISO 10545-8 | UNE-EN-ISO 10545-9 | UNE-EN-ISO 10545-11 | UNE-EN-ISO 10545-14 | UNE-EN-ISO 10545-13 | | |
| GRUPO BIII (REVESTIMIENTO) - GROUP BIII (WALL TILES) | | | | | | | | | | | | |
| BRICK ONIK | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK PATIO COTTO | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK PATIO COTTO-D | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK PATIO TERRA | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK PATIO TERRA-D | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK RAKU EMERALD | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK RAKU GREY | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK RAKU PEARL | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK RAKU TURQUOISE | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| BRICK STONE BLACK - D | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL EARTH | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL KROMO ASH | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL KROMO BLACK | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL KROMO BONE | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL KROMO SAGE | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL KROMO TEAL | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL KROMO WHITE | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL LURE | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL PATIO COTTO | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL PATIO TERRA | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL RAKU EMERALD | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL RAKU GREY | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL RAKU PEARL | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL RAKU TURQUOISE | Mohs 2 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL REEF BLUE | Mohs 6 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL REEF CORAL | Mohs 6 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL REEF GOLD | Mohs 6 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL REEF GRAPHITE | Mohs 6 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL REEF GREEN | Mohs 6 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |
| PENCIL REEF NACAR | Mohs 6 | Cumple | > 10 % | Cumple | Cumple | 6,7·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |

**Norma /** Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.
3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²).
6. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coeficient.
7. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.
8. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
9. Resistencia a las manchas / Stains resistance.
10. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.
    10a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.
    10b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.
    10c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products and chemical products for swimming pools.

# Embalaje
Packing list

| | | BOX | | | EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG |
| 35X35 | 14"X14" | 12 | 1,47 | 22,3 | 36 | 52,92 | 828 |
| 45X45 | 18"X18" | 7 | 1,42 | 27,5 | 52 | 73,84 | 1.455 |



Características técnicas
Technical characteristics

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 11a | 11b | 11c | | | | | |
| NORMA ENSAYO<br>TESTING NORM | EN 101 | UNE EN ISO 10545-2 | UNE EN ISO 10545-3 | UNE EN ISO 10545-4 | | UNE EN ISO 10545-7 | UNE EN ISO 10545-8 | UNE EN ISO 10545-9 | UNE EN ISO 10545-11 | UNE EN ISO 10545-12 | UNE EN ISO 10545-13 | | | UNE EN ISO 10545-14 | UNE ENV 12633:2003 | DIN 51130:2010 | DIN 51097:1992 | DCOF |
| GRUPO BIa (PORCELANICO) - GROUP BIa ( PORCELAIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KUBE ANTIK BLUE | Mohs 3 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE ANTIK BONE | Mohs 3 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE CORA COBRE | Mohs 8 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE CORA COBRE-D | Mohs 8 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE CORA OCEANO | Mohs 8 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE CORA OCEANO-D | Mohs 8 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE KUR EMERALD | Mohs 3 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 1 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE KUR PEARL | Mohs 3 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE KUR TURQUOISE | Mohs 3 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 1 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA COTTO | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 3 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA COTTO-BLUE | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA COTTO-CARRARA | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA COTTO-D | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 3 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA TERRA | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 4 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA TERRA-BLUE | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA TERRA-CARRARA | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 2 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE QUINTA TERRA-D | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 4 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |
| KUBE ROOS | Mohs 9 | Cumple | E < 0,5% | Cumple | Cumple | Clase 4 | 6,6·10-6/ºC | Cumple | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA | Clase 1 | | | |

**Norma /** Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.
3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²).
6. Resistencia a la abrasión superficial / superficial abrasion resistance.
7. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coeficient.
8. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.
9. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
10. Resistencia a la helada / Frost resistance.
11. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.
    11a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.
    11b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.
    11c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products and chemical products for swimming pools.
12. Resistencia a las manchas / Stains resistance.
13. Resistencia al deslizamiento / slip resistance.

# Material de agarre recomendado
Recommended bonding material

| MATERIAL DE AGARRE<br>BONDING MATERIAL | Adherencia<br>Adhesion | Deformabilidad<br>Deformability | Resistencia al contacto del agua<br>Resistance to water contact |
|---|---|---|---|
| C1 | Alta / High | (1) | Alta / High |
| C2 | Muy alta / Very high | (1) | Alta / High |

•Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
•If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

| SUPERFICIE A REVESTIR<br>SURFACE TO BE TILED | AZULEJOS / WALL TILES<br>Revestimiento de paredes / Wall covering | |
|---|---|---|
| | interiores / interiors | exteriores* / exteriors* |
| Forjado o solera de hormigón<br>Concrete slab or screed | C1 | C2 |
| Base de mortero de cemento<br>Cement mortar screed | C1 | C2 |
| Elementos con superficies lisas de hormigón<br>Elements with smooth concrete surfaces | C1 | C2 |
| Enlucido de yeso o placas de escayola<br>Plaster pargé coat or moulding plaster panels | C1 | Superficie a revestir inapropiada<br>Inappropiate surface to be tiled |
| Placas de cartón yeso<br>Plasterboard panels | C1 | Superficie a revestir inapropiada<br>Inappropiate surface to be tiled |
| Revest.cerámico, terrazo o piedra natural existentes<br>Existing ceramic tiles, terrazzo or natural stone | C2 | C2 |
| Madera<br>Wood | C1 | Superficie a revestir inapropiada<br>Inappropiate surface to be tiled |

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It's not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

# Consejos generales de colocación

General installation advices

ES

**1. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).**
**2. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).**
**3. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.**
**4. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.**

EN

1. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
2. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
3. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
4. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.





**1. Llaneo de la pared con cualquier material adhesivo apropiado.**
1. Any appropriate adhesive material is applied to the wall so as to obtain a smooth surface.



**2. Colocación del azulejo serie FUN "a testa".**
2. Tiles of the FUN series are put in place tight together.



**3. Colocación del mortero de junta con los materiales recomendados.**
3. Grouting is carried out with the recommended materials.



**4. Limpieza del mortero sobrante.**
4. Any surplus grout is removed.

## Limpieza

Cleaning

ES

**LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL**
**Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.**

**En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.**

**LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.**
**Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.**

**En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasuelos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza .**

**LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS**
**Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.**

**Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.**

**Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.**

EN

CLEANING OF DUST AND GENERAL DIRT
To clean dust from the environment or wash water remains on the surface of the ceramic tiles, it is recommended to use a dry mop without wax additives, for these could hide the beauty of the ceramic tiles.

It is not recommended to use wax products, auto-polish wax, etc.
For general cleaning purposes, it is recommended to vacuum or sweep the surface and further scrub with washing solution, as recommended by the manufacturer.

CLEANING OF OIL AND GREASE
Different special products are commercialized at present to clean grease and oil stains, such as alkaline detergents or degreasers (grease removers).

Light debris may be easily removed with ammonia solution. When the debris is hard to remove, adequate cleaning products become necessary. The market offers a wide range of cleaning products with a specific formula to eliminate this type of dirt, while commercial degreasers — with higher cleaning power — may also be used.

CLEANING OF SPECIFIC STAINS
On occasions, different debris may be found on the surface of the coatings due to spills or contact with certain substances.

Certain products may not be eliminated through the usual cleaning procedures, due to which specific ones must be adopted in accordance with the nature of the product.
The period during which the substance is left on the surface of the tile is of significance, due to which it is recommended to clean the area as soon as possible to prevent the spill from drying and thus rendering the cleaning task more dificult.

We further provide a table specifying some of the stain types and most adequate cleaning products for each case.



Volver al índice / back to index

# Notas

Notes

# Notas
Notes

Notas
Notes

Fun!

PLATERA

CTRA. CASTELLÓN S/N
12110 ALCORA (CASTELLÓN - SPAIN)
T. +34 964 360 153
F. +34 964 367 039

info@laplatera.es

www.funtiles.es